

AMVO-002-2.0	Anhang ./2
<i>Leitlinie potenzieller / bestätigter Fälschungsfall im Rahmen der Arzneimittelabgabe oder Verifikation in Österreich</i>	
Gültig ab: siehe Abschnitt 7-Geltungsbeginn	

Anhang ./2 Auflistung der Level 5 - Systemmeldungen

NMVS_NC_PC_02	Die gescannte/eingegebene Seriennummer ist nicht bekannt. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_FE_LOT_03	Die gescannte/eingegebene Chargen Nummer konnte nicht gefunden werden. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_FE_LOT_12	Das gescannte/eingegebene Verfallsdatum ist anders als das im System hinterlegte. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_FE_LOT_13	Die gescannte/eingegebene Chargen Nummer ist anders als die im System hinterlegte. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_NC_PCK_06	Eine Reaktivierung konnte nicht durchgeführt werden, da die Packung mit einem anderen Status deaktiviert wurde. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_NC_PCK_19	Die nicht nationale Packung wurde bereits deaktiviert. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_NC_PCK_20	Die Zeitdauer für die Reaktivierung der Packung ist bereits überschritten. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_NC_PCK_21	Die Reaktivierung einer Packung kann nur vom selben User durchgeführt werden, der deaktiviert hat. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_NC_PCK_22	Die Packung wurde bereits deaktiviert. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
NMVS_NC_PCK_27	Die Statusänderung kann bei der nicht nationalen Packung nicht durchgeführt werden. Bitte folgen Sie der Leitlinie potenzieller/bestätigter Fälschungsfall. Alert ID:AT-xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx